RIELLO S.p.A. Società con Socio unico soggetta alla direzione e condizionamento di Riello Group S.P.A. Sede legale e amministrativa Via Ing. Pilade Riello, 7 37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v. Reg. delle Imp. di Verona n. 02641790239 C.F. e Part. IVA 02641790239 tel. +39 0341 277111

Unità Operativa Via Risorgimeto, 23 A 23900 Lecco fax +39 0341 368071 www.berettaclima.it



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ **AL CONTO TERMICO 2.0**

La società Riello S.p.A.

DICHIARA

che le pompe di calore indicate nella tabella seguente soddisfano i requisiti di efficienza minima previsti per richiedere i contributi introdotti dal Conto Termico 2.0, indicati nell'Allegato I, Tabella 3, del D.M. 16 febbraio 2016.

I valori di efficienza minimi richiesti sono stati ridotti del 5%, così come previsto per le pompe di calore dotate di variatore di velocità.

Limiti per pompe di calore Inverter Aria-Acqua (Pt<35kW)			
LIMITE COP(1)			
≥3,89			
(1)Condizioni di funzionamento			
Temperatura aria esterna (entrata): 7°C BS			
Temperatura aria esterna (entrata): 6°C BU			
Temperatura acqua (uscita): 35°C			
Temperatura acqua (entrata): 30°C			
Prestazioni misurate in conformità alla UNI EN 14511:2011			

RIELLO S.p.A. Società con Socio unico soggetta alla direzione e condizionamento di Riello Group S.P.A. Sede legale e amministrativa Via Ing. Pilade Riello, 7 37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v. Reg. delle Imp. di Verona n. 02641790239 C.F. e Part. IVA 02641790239 tel. +39 0341 277111

Unità Operativa Via Risorgimeto, 23 A 23900 Lecco fax +39 0341 368071 www.berettaclima.it



MODELLI POMPE DI CALORE INVERTER ARIA-ACQUA CHE SODDISFANO I VALORI SOPRA RIPORTATI:

EXCLUSIVE FE			
Unità interna	Unità esterna	Pt nominale	СОР
EXCLUSIVE FE SML M	EXTERNAL UNIT 5M	4,8	4,36
EXCLUSIVE FE SML M	EXTERNAL UNIT 7M	7,1	4,55
EXCLUSIVE FE SML M	EXTERNAL UNIT 9M	8,1	4,72
EXCLUSIVE FE MDM M	EXTERNAL UNIT 12M	12,8	4,56
EXCLUSIVE FE MDM T	EXTERNAL UNIT 12T	12,8	4,56
EXCLUSIVE FE MDM M	EXTERNAL UNIT 15M	14,6	4,69
EXCLUSIVE FE MDM T	EXTERNAL UNIT 15T	14,6	4,69
EXCLUSIVE FE MDM T	EXTERNAL UNIT 18T	16,9	4,37
EXCLUSIVE FE LRG T	EXTERNAL UNIT 25T	24,8	4,06

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Legnago, 07/08/2020

Riello S.p.a.

Engineering Director

Filippo Maltempi